



Задание №4

1. Для групповых операций с файлами используются маски имён файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы:
Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ.
Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

В каталоге находится 6 файлов:

- maveric.map
- maverick.mp3
- taverna.mp4
- revolver.mp4
- vera.mp3
- zveri.mp3

Ниже представлено восемь масок. Сколько из них таких, которым соответствуют ровно четыре файла из данного каталога?

ver.mp*	*?ver?*mp?	?*ver*.mp?*	*v*r*?.m?p*
???*???*.mp*	???*???*.m*	*a*.*a*	*a*.*p*

2. В некотором каталоге хранился файл **Дневник.txt**. После того, как в этом каталоге создали подкаталог и переместили в созданный подкаталог файл **Дневник.txt**, полное имя файла стало **A:\SCHOOL\USER\TXT\MAY\Дневник.txt**. Каково полное имя каталога, в котором хранился файл до перемещения?

1. MAY
2. A:\SCHOOL\USER\TXT
3. TXT
4. A:\SCHOOL\USER\TXT\MAY

3. Перемещаясь из одного каталога в другой, пользователь последовательно посетил каталоги **DOC**, **USER**, **SCHOOL**, **A:**, **LETTER**, **INBOX**. При каждом перемещении пользователь либо спускался в каталог на уровень ниже, либо поднимался на уровень выше. Каково полное имя каталога, в котором оказался пользователь?

1. INBOX
2. A:\LETTER\INBOX
3. A:\SCHOOL\USER\DOC
4. LETTER\INBOX

4. Перемещаясь из одного каталога в другой, пользователь последовательно посетил каталоги **DOC**, **USER**, **SCHOOL**, **A:**, **LETTER**, **INBOX**. При каждом перемещении пользователь либо спускался в каталог на уровень ниже, либо поднимался на уровень выше. Каково полное имя каталога, из которого начал перемещение пользователь?

1. A:\DOC
2. A:\LETTER\INBOX
3. A:\SCHOOL\USER\DOC
4. A:\DOC\USER\SCHOOL

5. Файл, полное имя которого было **C:\doc\MyLetter.C** сохранили в подкаталоге **txt** корневого каталога диска **E**. Каково полное имя сохраненного файла?

1. E:\txt\MyLetter.E
2. E:\txt\MyLetter.C
3. E:\txt\doc\MyLetter.C
4. E:\doc\txt\MyLetter.C

6. В некотором каталоге хранился файл **mail**. После того, как в этом каталоге создали подкаталог и переместили в созданный подкаталог файл **mail**, полное имя файла стало **Y:\user\private\doc\mail**. Каково полное имя каталога, в котором хранился файл до перемещения?

1. Y:\user\doc
2. Y:\user
3. Y:\user\private\doc
4. Y:\user\private

7. Перемещаясь из одного каталога в другой, пользователь последовательно посетил каталоги **USER, SCHOOL, A:\, LETTER, INBOX, DOC**. При каждом перемещении пользователь либо спускался в каталог на уровень ниже, либо поднимался на уровень выше. Каково полное имя каталога, из которого начал перемещение пользователь?

1. A:\USER
2. A:\ LETTER\INBOX\DOC
3. A:\SCHOOL\USER
4. A:\USER\SCHOOL

8. Находясь в корневом каталоге только что отформатированного диска, ученик создал 3 каталога. Затем в каждом из созданных каталогов он создал еще по 4 каталога. Сколько всего оказалось на диске каталогов, включая корневой?

- 1) 12
- 2) 13
- 3) 15
- 4) 16

9. В некотором каталоге хранился файл **Директор**. После того, как в этом каталоге создали подкаталог и переместили в созданный подкаталог файл **Директор**, полное имя файла стало **D:\Школа\Сотрудники\Администрация\Директор**. Каково полное имя каталога, в котором хранился файл до перемещения?

1. D:\ Школа\Сотрудники
2. D:\ Школа\ Администрация
3. D:\ Сотрудники\ Администрация
4. D:\ Школа\ Сотрудники\ Администрация

10. Перемещаясь из одного каталога в другой, пользователь последовательно посетил каталоги **DOC, USER, SCHOOL, A:\, LETTER, INBOX**. Каково полное имя каталога, в котором оказался пользователь? При каждом перемещении пользователь либо спускался в каталог на уровень ниже, либо поднимался на уровень выше.

1. INBOX
2. A:\ LETTER\INBOX
3. A:\SCHOOL\USER\DOC
4. LETTER\INBOX

11. Для групповых операций с файлами используются **маски имён файлов**. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы.

Символ «*» (звёздочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ.

В каталоге находится 6 файлов: amir.doc

amir.docx
mig.doc
comic.doc
demid.doc
femina.doc

Определите, по какой из масок из них будет отображена указанная группа файлов:

amir.doc	mig.doc	comic.doc	demid.doc
1) *mi?.doc	2) ?mi*.doc?	3) ?mi*.doc	4) *?mi?*.??doc?*

12. Для групповых операций с файлами используются **маски имён файлов**. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы.

Символ «*» (звёздочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ.

В каталоге находится 6 файлов: slon.doc

slon.docx
klon.doc
poklon.doc
lom.doc
lomka.doc

Определите, по какой из масок из них будет отображена указанная группа файлов:

slon.doc	klon.doc	poklon.doc	lom.doc
1) ?lo*.doc	2) *lo?.doc?	3) *?lo?*.??doc?*	4) *lo?.doc

13. Для групповых операций с файлами используются **маски имён файлов**. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы.

Символ «*» (звёздочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ.

Определите, по какой из масок может быть выбрана указанная группа файлов:

0999.txt	9909.ppt	0990.txt	1990.ppt
1) *0*.*	2) *9*.*	3) *9*0*.*?t	4) *0*9*.*t

14. Для групповых операций с файлами используются **маски имён файлов**. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы.

Символ «*» (звёздочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ.

Определите, по какой из масок может быть выбрана указанная группа файлов:

comfort.c	cobalt.cpp	coat.c	cost.cpp
1) co?t.c?	2) c*.c*	3) co*t.c??	4) c*.*??

15. Для групповых операций с файлами используются **маски имён файлов**. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы.

Символ «*» (звёздочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ.

Определите, по какой из масок может быть выбрана указанная группа файлов:

comfort.c	cobalt.cpp	coat.c	cost.cpp
1) ?o*.*	2) c*t.c??	3) co?t.?	4) *t.?

16. Для групповых операций с файлами используются **маски имен файлов**. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы:

символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ;

символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: ***fi??b***

- 1) file.ebb 2) wi-fi.bat 3) file.fib 4) file.bat

17. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы:

символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ;

символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: **??pri*.***

- 1) napri.q 2) pripri.txt 3) privet.doc 4) Zpriveta.c

18. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы:

символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ;

символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе может задавать и пустую последовательность. В каталоге находится 6 файлов:

asic.xls
isin.xls
ksilo.xlsx
osiris.xml
osiris.xls
silence.xlsx

Определите, по какой из масок из каталога будет отображена указанная группа файлов:

- | | | | |
|-------------|--------------|--------------|------------|
| asic.xls | isin.xls | ksilo.xlsx | osiris.xls |
| 1) ?si*.xls | 2) ?si*.xls* | 3) *si*.xls* | 4) ?si*.x* |

19. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы:

символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ;

символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе может задавать и пустую последовательность. В каталоге находится 6 файлов:

slon.dat
slon.data
klon.dat
poklon.dat
lom.dat
lomka.dat

Определите, по какой из масок из каталога будет отображена указанная группа файлов:

- | | | | |
|-------------|-------------|--------------|------------------|
| slon.dat | klon.dat | poklon.dat | lom.dat |
| 1) *lo?.dat | 2) ?lo*.dat | 3) *lo?.dat? | 4) *?lo?*.?dat?* |

20. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы:

символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ;

символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе может задавать и пустую последовательность. В каталоге находится 6 файлов:

amir.dat
amir.data
mig.dat
comic.dat
demid.dat
femina.dat

Определите, по какой из масок из каталога будет отображена указанная группа файлов:

amir.dat mig.dat comic.dat demid.dat
1) *?mi?*.*?dat?* 2) *mi?.dat? 3) ?mi*.dat 4) *mi?.dat

21. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы:

символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ;

символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имён файлов НЕ удовлетворяет маске: **?ell*.*?**

1) yell.ow 2) fellow.ra 3) tell_me.tu 4) bell.lab

22. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы:

символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ;

символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе может задавать и пустую последовательность. В каталоге находится 6 файлов:

bisquit.xlsx
cabinda.xls
cubic.xlsx
irbis.xls
tobias.xls
tobias.xml

Определите, по какой из масок из каталога будет отображена указанная группа файлов:

cabinda.xls cubic.xlsx irbis.xls tobias.xls
1) ??bi*.xls 2) ??bi*.xls* 3) **bi*.xls* 4) ??bi*.x*

23. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы:

символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ;

символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе может задавать и пустую последовательность. В каталоге находится 6 файлов:

maveric.map
maveric.mp3
taverna.mp4
revolver.mp4
vera.mp3
zveri.mp3

Определите, по какой из масок из каталога будет отображена указанная группа файлов:

maveric.mp3 taverna.mp4 revolver.mp4 zveri.mp3
1) *?ver*.m* 2) ?ver*.mp* 3) *?ver*.mp* 4) *ver?*.mp?

24. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы:

символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ;
символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имён файлов НЕ удовлетворяет маске: **?fil?*.***

- 1) filcs.w 2) afile.w 3) 2files.w 4) lfilled.w

25. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы:

символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ;
символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе может задавать и пустую последовательность. В каталоге находится 6 файлов:

adobe.xls
idol.xlsx
london.xls
adobe.xml
odor.xlsx
sdoba.xls

Определите, по какой из масок из каталога будет отображена указанная группа файлов:

- | | | | |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| adobe.xls | idol.xlsx | odor.xlsx | sdoba.xls |
| 1) ?do*.xls | 2) ?do?*.* | 3) *do*.* | 4) ?do?.* |

26. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы:

символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ;
символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе может задавать и пустую последовательность. В каталоге находится 6 файлов:

izoferen.doc
kifera.dat
kifera.doc
la-fer-atos.doc
merfer.docx
oferta.doc

Определите, по какой из масок из каталога будет отображена указанная группа файлов:

- | | | | |
|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| izoferen.doc | kifera.doc | la-fer-atos.doc | oferta.doc |
| 1) ?fer*.* | 2) *?fer*?.* | 3) *fer*?.* | 4) *fer*?.* |

27. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы:

символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ;
символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе может задавать и пустую последовательность. Определите, по какой из масок из каталога будет выбрана указанная группа файлов:

- | | | | |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| 0999.txt | 909.ppt | 0990.txt | 1990.ppt |
| 1) *09*.* | 2) *99*?t | 3) *0*.*?? | 4) ?99*.* |

28. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы:

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ.

Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: ?hel*lo.c?*

- 1) hello.c 2) hello.cpp 3) hhelolo.cpp 4) hhelolo.c

29. Для групповых операций с файлами используются **маски имен файлов**. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы:

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ.

Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: b*a*c?.c?*

- 1) басс.cpp 2) бас.cpp 3) басс.c 4) blarc.cpp

30. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы:

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ.

Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: ?ba*r.?xt

- 1) bar.txt 2) obar.txt 3) obar.xt 4) barr.txt

31. Для групповых операций с файлами используются маски имён файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы.

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ.

Символ «*» (звёздочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. В каталоге находится 6 файлов:

adob.doc
adob.docx
dos.doc
pardon.doc
odor.doc
radost.doc

Определите, по какой из масок из них будет отобрана указанная группа файлов:

adob.doc dos.doc pardon.doc odor.doc

- 1) ?do*.doc
2) *do?.doc?
3) *?do?*.?doc?*
4) *do?.doc

32. Для групповых операций с файлами используются **маски имён файлов**. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которой также могут встречаться следующие символы.

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ.

Символ «*» (звёздочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. В каталоге находится 6 файлов:

iren.dat
iren.data
bret.dat
grem.dat
ren.dat
arena.dat

Определите, по какой из масок из них будет отобрана указанная группа файлов:

iren.dat bret.dat grem.dat ren.dat
 1) *re?.dat 2) *?re?*.??dat?* 3) ?re*.dat 4) *re?.dat?

33. Для групповых операций с файлами используются **маски имён файлов**. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которой также могут встречаться следующие символы.

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ.

Символ «*» (звёздочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. В каталоге находится 6 файлов: fan.doc fan.docx ifan.doc cfat.doc ofar.doc

fagot.doc

Определите, по какой из масок из них будет отображена указанная группа файлов:

fan.doc **ifan.doc** **cfat.doc** **ofar.doc**
 1) * fa?.doc 2) *fa?.doc? 3) *?fa?*.??doc?* 4) ?fa*.doc

34. Для групповых операций с файлами используются **маски имён файлов**. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которой также могут встречаться следующие символы:

символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ;

символ «*» (звёздочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, по какой из масок из каталога будет выбрана указанная группа файлов:

malno.bas
 malino.bak
 paleno.bas
 palno.bak
 alino.bas
 psalino.bas

1) al*no.?? 2) ?alno.?? 3) *al*no.b?* 4) *al?no.b*

ИЛИ

1. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы племянницы Гранта Б.А.

Пояснение: племянницей считается дочь брата или сестры.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия И.О.	Пол	ID Родителя	ID Ребёнка
28	Леоненко М.Д.	Ж	38	39
38	Грант А.Б.	М	58	39
39	Грант Б.А.	М	39	40
40	Грант Б.Б.	М	78	40
48	Степаненко З.А.	Ж	38	48
49	Степаненко Т.Л.	М	58	48
50	Степаненко Л.Л.	М	48	49
58	Кривец Д.Н.	Ж	50	49
59	Кривец Р.Д.	М	28	50
60	Колос Е.Л.	Ж	48	60
61	Колос А.Е.	М	50	60
68	Кроха М.Б.	Ж	39	68
78	Волченко Т.Д.	Ж	78	68
...	...	...	...	...

1) Леоненко М.Д. 2) Колос Е.Л. 3) Степаненко Т.Л. 4) Степаненко З.А.

2. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы бабушки Ивана О.С. по материнской линии.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
14	Живаго Н.А.	Ж	23	25
23	Живаго И.П.	М	44	25
25	Живаго П.И.	М	25	26
26	Живаго П.П.	М	64	26
34	Кобаидзе А.И.	Ж	23	34
35	Кобаидзе В.С.	Ж	44	34
36	Кобаидзе С.С.	М	34	35
44	Лещенко А.С.	Ж	36	35
45	Лещенко В.А.	М	14	36
46	Иванец О.С.	М	34	46
47	Иванец П.О.	М	36	46
54	Вовк А.П.	Ж	25	54
64	Саркисян П.А.	Ж	64	54
...	...	...	...	...

1) Иванец П.О. 2) Лещенко А.С. 3) Живаго И.П. 4) Живаго Н.А.

3. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы бабушки Ивана О.С. по материнской линии.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
14	Лещенко Н.А.	Ж	22	25
22	Лещенко И.П.	М	44	25
25	Лещенко П.И.	М	25	26
26	Лещенко П.П.	М	64	26
34	Робертс А.И.	Ж	22	34
35	Робертс В.С.	Ж	44	34
36	Робертс С.С.	М	34	35
44	Дрозд А.С.	Ж	36	35
45	Дрозд В.А.	М	14	36
46	Иванец О.С.	М	34	46
47	Иванец П.О.	М	36	46
54	Челидзе А.П.	Ж	25	54
64	Саркисян П.А.	Ж	64	54
...	...	...	...	...

1) Иванец П.О. 2) Лещенко И.П. 3) Дрозд А.С. 4) Лещенко Н.А.

4. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных число братьев Черных Т.И.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
10	Гуревич И.И.	М	10	95
42	Цейс А.И.	Ж	23	85
71	Петренко И.А.	М	71	82
82	Черных Т.И.	Ж	13	95
85	Гуревич И.А.	М	42	23
95	Гуревич А.И.	Ж	71	23
23	Петренко А.И.	М	95	85
13	Колос А.А.	Ж	42	82
...	...	...	...	...

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

5. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы племянницы Цейса Б.А.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
34	Пунтус И.Ф.	Ж	44	45
44	Цейс А.Б.	М	64	45
45	Цейс Б.А.	М	45	46
46	Цейс Б.Б.	М	84	46
54	Кот Р.А.	Ж	44	54
55	Кот А.П.	Ж	64	54
56	Кот П.С.	М	54	55
64	Величко М.М.	Ж	56	55
65	Величко М.Р.	М	34	56
66	Хитрово Е.Л.	М	54	66
67	Хитрово А.Е.	М	56	66
74	Таран Н.Б.	Ж	45	74
84	Талдий З.Д.	Ж	84	74
...	...	...	...	...

1) Пунтус И.Ф.

2) Кот А.П.

3) Хитрово Е.Л.

3) Кот П.С.

5. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных число сестёр Петренко А.И.

			...	...
1) Цейс Р.Т.	2) Черных Т.Н.	3) Цейс И.И.	4) Цейс А.Т.	
<i>Примечание: племянницей считается дочь брата или сестры.</i>				

9. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы тёти Цейса Б.Б.

Тётей считается родная сестра отца или матери.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
34	Пунтус И.Ф.	Ж	44	45
44	Цейс А.Б.	М	64	45
45	Цейс Б.А.	М	45	46
46	Цейс Б.Б.	М	84	46
54	Кот Р.А.	Ж	44	54
55	Кот А.П.	Ж	64	54
56	Кот П.С.	М	54	55
64	Величко М.М.	Ж	56	55
65	Величко М.Р.	М	34	56
66	Хитрово Е.П.	Ж	54	66
67	Хитрово А.Е.	М	56	66
74	Таран Н.Б.	Ж	45	74
84	Талдий З.Д.	Ж	84	74
...	...	...	...	...

- 1) Величко М.М. 2) Пунтус И.Ф. 3) Кот Р.А. 4) Хитрово Е.П.

10. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы дедушки Гуревича И.А. по отцовской линии.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
23	Петренко А.И.	М	42	23
42	Цейс А.И.	Ж	10	95
71	Петренко И.А.	М	23	85
82	Черных Т.И.	Ж	71	82
85	Гуревич И.А.	М	13	95
95	Гуревич А.И.	Ж	71	23
13	Колос А.А.	Ж	95	85
10	Гуревич И.И.	М	42	82
	...		...	...

- 1) Петренко А.И. 2) Гуревич И.И. 3) Петренко И.А. 4) Цейс А.И.

11. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы тёти Гранта Б.Б.

тётей считается родная сестра отца или матери.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
28	Леоненко М.Д.	Ж	38	39
38	Грант А.Б.	М	58	39
39	Грант Б.А.	М	39	40
40	Грант Б.Б.	М	78	40
48	Степаненко З.А.	Ж	38	48
49	Степаненко Т.Л.	Ж	58	48
50	Степаненко Л.Л.	М	48	49
58	Кривец Д.Н.	Ж	50	49
59	Кривец Р.Д.	М	28	50
60	Колос Е.Л.	Ж	48	60
61	Колос А.Е.	М	50	60
68	Кроха М.Б.	Ж	39	68
78	Волченко Т.Д.	Ж	78	68
...	...	...	...	...

1) Кривец Д.Н. 2) Леоненко М.Д. 3) Степаненко З.А. 4) Колос Е.Л.

12. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы дяди Хитрово Е.П.

дядей считается родной брат отца или матери.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
34	Пунтус И.Ф.	Ж	44	45
44	Цейс А.Б.	М	64	45
45	Цейс Б.А.	М	45	46
46	Цейс Б.Б.	М	84	46
54	Кот Р.А.	Ж	44	54
55	Кот А.П.	Ж	64	54
56	Кот П.С.	М	54	55
64	Величко М.М.	Ж	56	55
65	Величко М.Р.	М	34	56
66	Хитрово Е.П.	Ж	54	66
67	Хитрово А.Е.	М	56	66
74	Таран Н.Б.	Ж	45	74
84	Талдий З.Д.	Ж	84	74
...	...	...	...	...

1) Цейс А.Б. 2) Цейс Б.А. 3) Величко М.Р. 4) Хитрово А.Е.

13. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
71	Петренко И.А.	М	95	23
82	Черных Т.И.	Ж	71	10
85	Гуревич И.А.	М	95	42
95	Гуревич А.И.	Ж	10	82
42	Цейс А.И.	Ж	13	95
23	Петренко А.И.	М	71	42
13	Колос А.А.	Ж	71	23
10	Гуревич И.И.	М	95	10
	...		85	95
			...	...

Определите на основании приведённых данных число внуков Колос А.А.

14. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы бабушки Робертс В.С. по материнской линии.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
14	Лещенко Н.А.	Ж	22	25
22	Лещенко И.П.	М	44	25
25	Лещенко П.И.	М	25	26
26	Лещенко П.П.	М	64	26
34	Робертс А.И.	Ж	22	34
35	Робертс В.С.	Ж	44	34
36	Робертс С.С.	М	34	35
44	Дрозд А.С.	Ж	36	35
45	Дрозд В.А.	М	14	36
46	Иванец О.С.	М	34	46
47	Иванец П.О.	М	36	46
54	Челидзе А.П.	Ж	25	54
64	Саркисян П.А.	Ж	64	54
...	...	...	...	...

- 1) Робертс С.С. 2) Лещенко И.П. 3) Дрозд А.С. 4) Лещенко Н.А.
 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

15. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы тёти Таран Н.Б.
тётей считается сестра отца или матери.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
34	Пунтус И.Ф.	Ж	44	45
44	Цейс А.Б.	М	64	45
45	Цейс Б.А.	М	45	46
46	Цейс Б.Б.	М	84	46
54	Кот Р.А.	Ж	44	54
55	Кот А.П.	Ж	64	54
56	Кот П.С.	М	54	55
64	Величко М.М.	Ж	56	55
65	Величко М.Р.	М	34	56
66	Хитрово Е.Л.	Ж	54	66
67	Хитрово А.Е.	М	56	66
74	Таран Н.Б.	Ж	45	74
84	Талдий З.Д.	Ж	84	74
...	...	...	...	...

1) Пунтус И.Ф. 2) Величко М.М. 3) Хитрово Е.Л. 4) Кот Р.А.

16. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите фамилию и инициалы племянника Лещенко П.И. *Пояснение: племянником считается сын брата или сестры.*

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
14	Лещенко Н.А.	Ж	23	25
23	Лещенко И.П.	М	44	25
25	Лещенко П.И.	М	25	26
26	Лещенко П.П.	М	64	26
34	Робертс А.И.	Ж	23	34
35	Робертс В.С.	Ж	44	34
36	Робертс С.С.	М	34	35
44	Дрозд А.С.	Ж	36	35
45	Дрозд В.А.	М	14	36
46	Иванец О.С.	М	34	46
47	Иванец П.О.	М	36	46
54	Челидзе А.П.	Ж	25	54
64	Саркисян П.А.	Ж	64	54
...	...	...	...	...

1) Робертс В.С. 2) Иванец О.С. 3) Челидзе А.П. 4) Лещенко П.П.

17. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы бабушки Кобаидзе В.С. по материнской линии.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
14	Живаго Н.А.	Ж	23	25
23	Живаго И.П.	М	44	25
25	Живаго П.И.	М	25	26
26	Живаго П.П.	М	64	26
34	Кобаидзе А.И.	Ж	23	34
35	Кобаидзе В.С.	Ж	44	34
36	Кобаидзе С.С.	М	34	35
44	Лещенко А.С.	Ж	36	35
45	Лещенко В.А.	М	14	36
46	Иванец О.С.	М	34	46
47	Иванец П.О.	М	36	46
54	Вовк А.П.	Ж	25	54
64	Саркисян П.А.	Ж	64	54
...	...	...	...	...

1) Кобаидзе С.С. 2) Живаго И.П. 3) Живаго Н.А. 4) Лещенко А.С.

18. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных число внуков Петренко А.И.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
13	Колос А.А.	Ж	82	13
23	Петренко А.И.	М	10	85
42	Цейс А.И.	Ж	13	42
71	Петренко И.А.	М	23	10
82	Черных А.И.	Ж	82	71
85	Петренко И.И.	М	23	13
95	Гуревич А.И.	Ж	13	95
10	Черных И.А.	М	82	10
	...		23	71
			...	...

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

19. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных, сколько детей, внуков и внучек у Гуревича И.Т.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
13	Цейс И.И.	Ж	71	42
85	Гуревич И.Т.	М	95	82
82	Гуревич А.И.	М	85	13
42	Цейс А.Т.	Ж	85	82
71	Петров Т.М.	М	13	42

23	Петров А.Т.	М	71	23
95	Черных Т.Н.	Ж	13	23
10	Черных Н.И.	М	95	13
	...		85	10
			...	...

1) 5 2) 6 3) 3 4) 4

20. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите фамилию и инициалы дяди Степаненко Т.Л.

Пояснение: дядей считается родной брат отца или матери.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
28	Леоненко М.Д.	Ж	38	39
38	Грант А.Б.	М	58	39
39	Грант Б.А.	М	39	40
40	Грант Б.Б.	М	78	40
48	Степаненко З.А.	Ж	38	48
49	Степаненко Т.Л.	Ж	58	48
50	Степаненко Л.Л.	М	48	49
58	Кривец Д.Н.	Ж	50	49
59	Кривец Р.Д.	М	28	50
60	Колос Е.Л.	Ж	48	60
61	Колос А.Е.	М	50	60
68	Кроха М.Б.	Ж	39	68
78	Волченко Т.Д.	Ж	78	68
...	...	...	...	...

1) Грант Б.А. 2) Грант А.Б. 3) Кривец Р.Д. 4) Степаненко Л.Л.

21. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных число потомков женского пола Колос А.А.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
85	Гуревич И.А.	М	13	95
95	Гуревич А.И.	Ж	95	23
42	Цейс А.И.	Ж	71	10
71	Петренко И.А.	М	95	42
23	Петренко А.И.	М	10	82
13	Колос А.А.	Ж	71	42
82	Черных Т.И.	Ж	71	23
10	Гуревич И.И.	М	95	10
	...		85	95
			...	...

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

22. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных, сколько детей у Цейса И.И.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
71	Петров Т.М.	М	13	42
82	Гуревич А.И.	М	85	13
42	Цейс А.Т.	М	95	82
23	Петров А.Т.	Ж	71	42
13	Цейс И.И.	М	85	82
85	Гуревич И.Т.	М	71	23
95	Черных Т.Н.	Ж	13	23
10	Черных Н.И.	Ж	95	13
	...		85	10
			...	...

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

23. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы племянника Цейса Б.А.

Пояснение: племянником считается сын брата или сестры.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
34	Пунтус И.Ф.	Ж	44	45
44	Цейс А.Б.	М	64	45
45	Цейс Б.А.	М	45	46
46	Цейс Б.Б.	М	84	46
54	Кот Р.А.	Ж	44	54
55	Кот А.П.	Ж	64	54
56	Кот П.С.	М	54	55
64	Величко М.М.	Ж	56	55
65	Величко М.Р.	М	34	56
66	Хитрово Е.Л.	М	54	66
67	Хитрово А.Е.	М	56	66
74	Таран Н.Б.	Ж	45	74
84	Талдий З.Д.	Ж	84	74
...	...	...	...	...

1) Пунтус И.Ф.

2) Кот А.П.

3) Хитрово Е.Л.

4) Кот П.С.

24. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы племянницы Кобаидзе А.И.

Пояснение: племянницей считается дочь брата или сестры.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
14	Живаго Н.А.	Ж	23	25
23	Живаго И.П.	М	44	25
25	Живаго П.И.	М	25	26
26	Живаго П.П.	М	64	26
34	Кобаидзе А.И.	Ж	23	34
35	Кобаидзе В.С.	Ж	44	34
36	Кобаидзе С.С.	М	34	35
44	Лещенко А.С.	Ж	36	35
45	Лещенко В.А.	М	14	36
46	Иванец О.С.	М	34	46
47	Иванец П.О.	М	36	46
54	Вовк А.П.	Ж	25	54
64	Саркисян П.А.	Ж	64	54
...	...	...	...	...

1) Живаго Н.А. 2) Живаго П.П. 3) Живаго И.П. 4) Вовк А.П.

25. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы тёти Котия В.В.

Пояснение: тётей считается родная сестра отца или матери.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
16	Окуло И.М.	Ж	26	27
26	Котий А.В.	М	46	27
27	Котий В.А.	М	27	28
28	Котий В.В.	М	66	28
36	Брамс Т.А.	Ж	26	36
37	Брамс Б.Г.	Ж	46	36
38	Брамс Г.Г.	М	36	37
46	Щука А.С.	Ж	38	37
47	Щука В.А.	М	16	38
48	Ващенко К.Г.	Ж	36	48
49	Ващенко И.К.	М	38	48
56	Рисс Н.В.	Ж	27	56
66	Мирон Г.В.	Ж	66	56
...	...	...	...	...

1) Щука А.С. 2) Окуло И.М. 3) Брамс Т.А. 4) Ващенко К.Г.

26. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите фамилию и инициалы дяди Брамс Б.Г.

дядей считается родной брат отца или матери.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
16	Окуло И.М.	Ж	26	27
26	Котий А.В.	М	46	27
27	Котий В.А.	М	27	28
28	Котий В.В.	М	66	28
36	Брамс Т.А.	Ж	26	36
37	Брамс Б.Г.	Ж	46	36
38	Брамс Г.Г.	М	36	37
46	Щука А.С.	Ж	38	37
47	Щука В.А.	М	16	38
48	Ващенко К.Г.	Ж	36	48
49	Ващенко И.К.	М	38	48
56	Рисс Н.В.	Ж	27	56
66	Мирон Г.В.	Ж	66	56
...	...	...	...	...

1) Котий В.А. 2) Котий А.В. 3) Щука В.А. 4) Окуло И.М.

27. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных суммарное число детей, внуков и внучек Цейс А.И.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
71	Петренко И.А.	М	10	95
82	Черных Т.И.	Ж	23	85
85	Гуревич И.А.	М	71	82
95	Гуревич А.И.	Ж	13	95
42	Цейс А.И.	Ж	42	23
23	Петренко А.И.	М	71	23
13	Колос А.А.	Ж	95	85
10	Гуревич И.И.	М	42	82
...	...	...	...	...

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

28. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы дедушки Кобаидзе В.С. по материнской линии.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
14	Живаго Н.А.	Ж	23	25
23	Живаго И.П.	М	44	25
25	Живаго П.И.	М	25	26
26	Живаго П.П.	М	64	26
34	Кобаидзе А.И.	Ж	23	34
35	Кобаидзе В.С.	Ж	44	34

36	Кобаидзе С.С.	М	34	35
44	Лещенко А.С.	Ж	36	35
45	Лещенко В.А.	М	14	36
46	Иванец О.С.	М	34	46
47	Иванец П.О.	М	36	46
54	Вовк А.П.	Ж	25	54
64	Саркисян П.А.	Ж	64	54
...	...	...	...	...

1) Живаго И.П. 2) Живаго Н.А. 3) Кобаидзе С.С. 3) Лещенко А.С.

29. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных число потомков мужского пола Колос А.А.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
85	Гуревич И.А.	М	13	95
95	Гуревич А.И.	Ж	95	23
42	Цейс А.И.	Ж	71	10
71	Петренко И.А.	М	95	42
23	Петренко А.И.	М	10	82
13	Колос А.А.	Ж	71	42
82	Черных Т.И.	Ж	71	23
10	Гуревич И.И.	М	95	10
	...		85	95
			...	...

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

30. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите фамилию и инициалы племянницы Робертс А.И. *Пояснение: племянницей считается дочь брата или сестры.*

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
14	Лещенко Н.А.	Ж	23	25
23	Лещенко И.П.	М	44	25
25	Лещенко П.И.	М	25	26
26	Лещенко П.П.	М	64	26
34	Робертс А.И.	Ж	23	34
35	Робертс В.С.	Ж	44	34
36	Робертс С.С.	М	34	35
44	Дрозд А.С.	Ж	36	35
45	Дрозд В.А.	М	14	36
46	Иванец О.С.	М	34	46
47	Иванец П.О.	М	36	46
54	Челидзе А.П.	Ж	25	54
64	Саркисян П.А.	Ж	64	54

...	...	...	...	...
1) Челидзе А.П.	2) Лещенко П.И.	3) Лещенко П.П.	4) Лещенко Н.А.	

31. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы бабушки Гуревича И.А. по материнской линии.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
42	Цейс А.И.	Ж	10	95
71	Петренко И.А.	М	23	85
82	Черных Т.И.	Ж	71	82
85	Гуревич И.А.	М	13	95
95	Гуревич А.И.	Ж	42	23
23	Петренко А.И.	М	71	23
13	Колос А.А.	Ж	95	85
10	Гуревич И.И.	М	42	82
...	...	...	...	...

- 1) Черных Т.И. 2) Гуревич И.И. 3) Цейс А.И. 4) Колос А.А.

32. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы дедушки Цейса Р.Т.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
10	Черных Н.И.	М	95	82
82	Гуревич А.И.	М	85	13
85	Гуревич И.А.	М	71	42
42	Цейс А.Т.	Ж	85	82
71	Петров Т.М.	М	13	42
23	Цейс Р.Т.	М	71	23
13	Цейс И.И.	Ж	13	23
95	Черных Т.Н.	Ж	95	13
...	...	...	85	10
...	...	...	...	...

- 1) Гуревич А.И. 2) Черных Н.И. 3) Цейс И.И. 4) Гуревич И.А.

33. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы дедушки Робертс В.С. по материнской линии.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
14	Лещенко Н.А.	Ж	22	25
22	Лещенко И.П.	М	44	25
25	Лещенко П.И.	М	25	26
26	Лещенко П.П.	М	64	26
34	Робертс А.И.	Ж	22	34
35	Робертс В.С.	Ж	44	34
36	Робертс С.С.	М	34	35
44	Дрозд А.С.	Ж	36	35
45	Дрозд В.А.	М	14	36
46	Иванец О.С.	М	34	46
47	Иванец П.О.	М	36	46
54	Челидзе А.П.	Ж	25	54
64	Саркисян П.А.	Ж	64	54
...	...	...	...	...

1) Робертс С.С. 2) Лещенко И.П. 3) Дрозд А.С. 4) Лещенко Н.А.

34. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы бабушки Черных Т.И.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
85	Гуревич И.А.	М	71	23
95	Гуревич А.И.	Ж	85	95
42	Цейс А.И.	Ж	13	95
71	Петренко И.А.	М	95	23
23	Петренко А.И.	М	71	10
13	Колос А.А.	Ж	95	42
82	Черных Т.И.	Ж	10	82
10	Гуревич И.И.	М	71	42
	...		95	10
			...	...

1) Петренко А.И. 2) Петренко И.А. 3) Гуревич И.А. 4) Гуревич И.И.

35. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных число детей, внуков и внучек Гуревича И.А.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
85	Гуревич И.А.	М	13	95
95	Гуревич А.И.	Ж	95	23
42	Цейс А.И.	Ж	71	10
71	Петренко И.А.	М	95	42
23	Петренко А.И.	М	10	82
13	Колос А.А.	Ж	71	42

82	Черных Т.И.	Ж	71	23
10	Гуревич И.И.	М	95	10
	...		85	95
			...	...

1) 6 2) 7 3) 3 4) 4

36. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы племянницы Степаненко З.А.
Пояснение: племянницей считается дочь брата или сестры.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
28	Леоненко М.Д.	Ж	38	39
38	Грант А.Б.	М	58	39
39	Грант Б.А.	М	39	40
40	Грант Б.Б.	М	78	40
48	Степаненко З.А.	Ж	38	48
49	Степаненко Т.Л.	Ж	58	48
50	Степаненко Л.Л.	М	48	49
58	Кривец Д.Н.	Ж	50	49
59	Кривец Р.Д.	М	28	50
60	Колос Е.Л.	М	48	60
61	Колос А.Е.	М	50	60
68	Кроха М.Б.	Ж	39	68
78	Волченко Т.Д.	Ж	78	68
...	...	...	...	...

- 1) Грант Б.А. 2) Грант Б.Б. 3) Леоненко М.Д. 4) Кроха М.Б.

37. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы племянника Робертс А.И.
Пояснение: племянником считается сын брата или сестры.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
14	Лещенко Н.А.	Ж	23	25
23	Лещенко И.П.	М	44	25
25	Лещенко П.И.	М	25	26
26	Лещенко П.П.	М	64	26
34	Робертс А.И.	Ж	23	34
35	Робертс В.С.	Ж	44	34
36	Робертс С.С.	М	34	35
44	Дрозд А.С.	Ж	36	35
45	Дрозд В.А.	М	14	36
46	Иванец О.С.	М	34	46
47	Иванец П.О.	М	36	46

54	Челидзе А.П.	Ж		25	54
64	Саркисян П.А.	Ж		64	54
...	...	...		...	...

- 1) Челидзе А.П. 2) Лещенко П.И. 3) Лещенко П.П. 4) Лещенко И.П.

38. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы бабушки Петренко А.И.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
85	Гуревич И.А.	М	71	23
95	Гуревич А.И.	Ж	85	95
42	Цейс А.И.	Ж	13	95
71	Петренко И.А.	М	95	23
23	Петренко А.И.	М	71	10
13	Колос А.А.	Ж	95	42
82	Черных Т.И.	Ж	10	82
10	Гуревич И.И.	М	71	42
	...		95	10
			...	...

- 1) Колос А.А. 2) Гуревич И.А. 3) Гуревич А.И. 4) Петренко И.А

39. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы бабушки Цейс А.Т.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
85	Гуревич И.А.	М	85	13
82	Гуревич А.И.	М	71	42
42	Цейс А.Т.	Ж	95	82
71	Цейс Т.М.	М	85	82
23	Цейс Р.Т.	Ж	13	42
13	Цейс И.И.	Ж	71	23
95	Черных Т.Н.	Ж	13	23
10	Черных Н.И.	М	95	13
	...		85	10
			...	...

- 1) Цейс Р.Т. 2) Черных Т.Н. 3) Цейс И.И. 4) Гуревич И.А.

40. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных количество братьев и сестёр Гуревича И.И.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
85	Гуревич И.А.	М	13	95
95	Гуревич А.И.	Ж	95	23
42	Цейс А.И.	Ж	71	10

71	Петренко И.А.	М	95	42
23	Петренко А.И.	М	10	82
13	Колос А.А.	Ж	71	42
82	Черных Т.И.	Ж	71	23
10	Гуревич И.И.	М	95	10
	...		85	95
			...	...

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

41. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите фамилию и инициалы племянницы Гранта Б.А.

Пояснение: племянницей считается дочь брата или сестры.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
28	Грант М.Д.	Ж	38	39
38	Грант А.Б.	М	58	39
39	Грант Б.А.	М	39	40
40	Грант Б.Б.	М	78	40
48	Степаненко З.А.	Ж	38	48
49	Степаненко Т.Л.	Ж	58	48
50	Степаненко Л.Л.	М	48	49
58	Кривец Д.Н.	Ж	50	49
59	Кривец Р.Д.	М	28	50
60	Степаненко Е.Л.	М	48	60
61	Колос А.Е.	М	50	60
68	Кроха М.Б.	Ж	39	68
78	Волченко Т.Д.	Ж	78	68
...	...	...	...	...

1) Грант М.Д.

2) Степаненко Е.Л.

3) Степаненко Т.Л.

4) Кроха М.Б.

42. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных суммарное число племянников и племянниц Черных Т.И. *племянник (племянница) – сын (дочь) сестры или брата..*

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
13	Колос А.А.	Ж	23	85
71	Петренко И.А.	М	42	23
82	Черных Т.И.	Ж	10	95
85	Гуревич И.А.	М	71	82
95	Гуревич А.И.	Ж	13	95
42	Цейс А.И.	Ж	71	23
23	Петренко А.И.	М	95	85
10	Гуревич И.И.	М	42	82
	...		...	...

1) 1	2) 2	3) 3	4) 4
------	------	------	------

43. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы тёти Крохо М.Б.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
28	Леоненко М.Д.	Ж	38	39
38	Грант А.Б.	М	58	39
39	Грант Б.А.	М	39	40
40	Грант Б.Б.	М	78	40
48	Степаненко З.А.	Ж	38	48
49	Степаненко Т.Л.	Ж	58	48
50	Степаненко Л.Л.	М	48	49
58	Кривец Д.Н.	Ж	50	49
59	Кривец Р.Д.	М	28	50
60	Колос Е.Л.	Ж	48	60
61	Колос А.Е.	М	50	60
68	Крохо М.Б.	Ж	39	68
78	Волченко Т.Д.	Ж	78	68
...	...	...	...	...

1) Леоненко М.Д. 2) Кривец Д.Н. 3) Колос Е.Л. 4) Степаненко З.А.

44. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы дедушки Гуревича И.А. по материнской линии.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
13	Колос А.А.	Ж	71	82
23	Петренко А.И.	М	42	23
42	Цейс А.И.	Ж	10	95
71	Петренко И.А.	М	23	85
82	Черных Т.И.	Ж	13	95
85	Гуревич И.А.	М	71	23
95	Гуревич А.И.	Ж	95	85
10	Гуревич И.И.	М	42	82
...	...	...	...	...

1) Петренко А.И. 2) Гуревич И.И. 3) Петренко И.А. 4) Колос А.А.

45. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы дедушки Иванца О.С. по материнской линии.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
14	Лещенко Н.А.	Ж	22	25
22	Лещенко И.П.	М	44	25
25	Лещенко П.И.	М	25	26
26	Лещенко П.П.	М	64	26
34	Робертс А.И.	Ж	22	34
35	Робертс В.С.	Ж	44	34
36	Робертс С.С.	М	34	35
44	Дрозд А.С.	Ж	36	35
45	Дрозд В.А.	М	14	36
46	Иванец О.С.	М	34	46
47	Иванец П.О.	М	36	46
54	Челидзе А.П.	Ж	25	54
64	Саркисян П.А.	Ж	64	54
...	...	...	...	...

1) Иванец П.О. 2) Лещенко И.П. 3) Дрозд А.С. 4) Лещенко Н.А.

46. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите фамилию и инициалы племянника Живаго П.И.

Пояснение: племянником считается сын брата или сестры.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
14	Живаго Н.А.	Ж	23	25
23	Живаго И.П.	М	44	25
25	Живаго П.И.	М	25	26
26	Живаго П.П.	М	64	26
34	Кобаидзе А.И.	Ж	23	34
35	Кобаидзе В.С.	Ж	44	34
36	Кобаидзе С.С.	М	34	35
44	Лещенко А.С.	Ж	36	35
45	Лещенко В.А.	М	14	36
46	Иванец О.С.	М	34	46
47	Иванец П.О.	М	36	46
54	Вовк А.П.	Ж	25	54
64	Саркисян П.А.	Ж	64	54
...	...	...	...	...

1) Иванец О.С. 2) Кобаидзе В.С. 3) Вовк А.П. 4) Живаго П.П.

47. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы дяди Кот А.П. *дядей считается родной брат отца или матери.*

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
34	Пунтус И.Ф.	Ж	44	45

44	Цейс А.Б.	М	64	45
45	Цейс Б.А.	М	45	46
46	Цейс Б.Б.	М	84	46
54	Кот Р.А.	Ж	44	54
55	Кот А.П.	Ж	64	54
56	Кот П.С.	М	54	55
64	Величко М.М.	Ж	56	55
65	Величко М.Р.	М	34	56
66	Хитрово Е.П.	Ж	54	66
67	Хитрово А.Е.	М	56	66
74	Таран Н.Б.	Ж	45	74
84	Талдий З.Д.	Ж	84	74
...	...	...	...	...

- 1) Цейс Б.А. 2) Цейс А.Б. 3) Величко М.Р. 4) Кот П.С.

48. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных число детей, внуков и внучек Гуревича И.И.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
42	Цейс А.И.	Ж	10	95
71	Петренко И.А.	М	23	85
82	Черных Т.И.	Ж	71	82
85	Гуревич И.А.	М	13	95
95	Гуревич А.И.	Ж	42	23
23	Петренко А.И.	М	71	23
13	Колос А.А.	Ж	95	85
10	Гуревич И.И.	М	42	82
...	...	...	...	...

- 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

49. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы племянника Котия В.А. племянником считается сын брата или сестры.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
16	Котий И.М.	М	26	27
26	Котий А.В.	М	46	27
27	Котий В.А.	М	27	28
28	Котий В.В.	М	66	28
36	Брамс Т.А.	Ж	26	36
37	Брамс Б.Г.	Ж	46	36
38	Ващенко Г.Г.	М	36	37
46	Щука А.И.	Ж	38	37
47	Щука В.А.	М	16	46
48	Ващенко К.Г.	М	36	48

49	Ващенко И.К.	М		38	48
56	Рисс Н.В.	Ж		27	56
66	Мирон Г.В.	Ж		66	56
...	...	...		...	...

- 1) Котий И.М. 2) Брамс Б.Г. 3) Ващенко К.Г. 4) Ващенко Г.Г.

50. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы племянницы Котия В.А.

Пояснение: племянницей считается дочь брата или сестры.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
16	Котий И.М.	Ж	26	27
26	Котий А.В.	М	46	27
27	Котий В.А.	М	27	28
28	Котий В.В.	М	66	28
36	Брамс Т.А.	Ж	26	36
37	Брамс Б.Г.	Ж	46	36
38	Ващенко Г.Г.	М	36	37
46	Щука А.И.	Ж	38	37
47	Щука В.А.	М	16	46
48	Ващенко К.Г.	М	36	48
49	Ващенко И.К.	М	38	48
56	Рисс Н.В.	Ж	27	56
66	Мирон Г.В.	Ж	66	56
...	...	...	...	...

- 1) Котий И.М. 2) Брамс Б.Г. 3) Ващенко К.Г. 4) Брамс Т.А.

51. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы тётки Петренко П.П.

Пояснение: тёткой считается родная сестра отца или матери.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
14	Грач Н.А.	Ж	24	25
24	Петренко И.П.	М	44	25
25	Петренко П.И.	М	25	26
26	Петренко П.П.	М	64	26
34	Ерёма А.И.	Ж	24	34
35	Ерёма В.С.	Ж	44	34
36	Ерёма С.С.	М	34	35
44	Лебедь А.С.	Ж	36	35
45	Лебедь В.А.	М	14	36
46	Гресс О.С.	Ж	34	46
47	Гресс П.О.	М	36	46
54	Клычко А.П.	Ж	25	54
64	Крот П.А.	Ж	64	54

...	...	...	...	...	...
-----	-----	-----	-----	-----	-----

1) Лебедь А.С. 2) Грач Н.А. 3) Ерёма А.И. 4) Гресс О.С.

52. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы дяди Ерёма В.С.
дядей считается родной брат отца или матери.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
14	Ерёма С.В.	М	24	25
24	Петренко И.П.	М	44	25
25	Петренко П.И.	М	25	26
26	Петренко П.П.	М	64	26
34	Ерёма А.И.	Ж	24	34
35	Ерёма В.С.	Ж	44	34
36	Ерёма С.С.	М	34	35
44	Лебедь А.С.	Ж	36	35
45	Лебедь В.А.	М	14	36
46	Гресс О.С.	Ж	34	46
47	Гресс П.О.	М	36	46
54	Клычко А.П.	Ж	25	54
64	Крот П.А.	Ж	64	54
...	...	...	...	...

1) Петренко П.И. 2) Петренко И.П 3) Ерёма С.В. 4) Ерёма С.С.

53. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы племянницы Живаго П.И.
Пояснение: племянницей считается дочь брата или сестры.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
14	Живаго Н.А.	Ж	22	25
22	Живаго И.П.	М	44	25
25	Живаго П.И.	М	25	26
26	Живаго П.П.	М	64	26
34	Кобаидзе А.И.	Ж	22	34
35	Кобаидзе В.С.	Ж	44	34
36	Кобаидзе С.С.	М	34	35
44	Лещенко А.С.	Ж	36	35
45	Лещенко В.А.	М	14	36
46	Иванец О.С.	М	34	46
47	Иванец П.О.	М	36	46
54	Вовк А.П.	Ж	25	54
64	Саркисян П.А.	Ж	64	54
...	...	...	...	...

- 1) Иванец О.С. 2) Вовк А.П. 3) Кобаидзе В.С. 4) Живаго Н.А.

54. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы племянника Кобаидзе А.И.

Пояснение: племянником считается сын брата или сестры.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
14	Живаго Н.А.	Ж	23	25
23	Живаго И.П.	М	44	25
25	Живаго П.И.	М	25	26
26	Живаго П.П.	М	64	26
34	Кобаидзе А.И.	Ж	23	34
35	Кобаидзе В.С.	Ж	44	34
36	Кобаидзе С.С.	М	34	35
44	Лещенко А.С.	Ж	36	35
45	Лещенко В.А.	М	14	36
46	Иванец О.С.	М	34	46
47	Иванец П.О.	М	36	46
54	Вовк А.П.	Ж	25	54
64	Саркисян П.А.	Ж	64	54
...	...	...	...	...

- 1) Вовк А.П. 2) Живаго П.П. 3) Живаго П.И. 4) Живаго И.П.

55. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных, сколько потомков мужского пола у Гуревича И.Т.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
85	Гуревич И.Т.	М	95	82
82	Гуревич А.И.	М	85	13
42	Цейс А.Т.	Ж	71	42
71	Петров Т.М.	М	85	82
23	Петров А.Т.	М	13	42
13	Цейс И.И.	Ж	71	23
95	Черных Т.Н.	Ж	13	23
10	Черных Н.И.	М	95	13
	...		85	10
			...	...

- 1) 5 2) 2 3) 3 4) 4

56. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных, сколько дочерей и внуков у Гуревича И.Т.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
85	Гуревич И.Т.	М	95	82
82	Гуревич А.И.	М	85	13

42	Цейс А.Т.	Ж	71	42
71	Петров Т.М.	М	85	82
23	Петров А.Т.	М	13	42
13	Цейс И.И.	Ж	71	23
95	Черных Т.Н.	Ж	13	23
10	Черных Н.И.	М	95	13
	...		85	10
			...	...

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

57. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы дяди Ващенко К.Г.

Пояснение: дядей считается родной брат отца или матери.

Таблица 1			Таблица 2	
ID	Фамилия_И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребёнка
16	Окуло И.М.	Ж	26	27
26	Котий А.В.	М	46	27
27	Котий В.А.	М	27	28
28	Котий В.В.	М	66	28
36	Брамс Т.А.	Ж	26	36
37	Брамс Б.Г.	Ж	46	36
38	Брамс Г.Г.	М	36	37
46	Щука А.С.	Ж	38	37
47	Щука В.А.	М	16	38
48	Ващенко К.Г.	Ж	36	48
49	Ващенко И.К.	М	38	48
56	Рисс Н.В.	Ж	27	56
66	Мирон Г.В.	Ж	66	56
...	...	...	...	...

1) Котий А.В.

2) Котий В.А.

3) Щука А.С.

4) Ващенко И.К.