Системул де апречиере а лукрэрий де диагностикаре ла кимие

(нивел апрофундат)

Лукраря де диагностикаре ла кимие есте алкэтуитэ дин 2 пэрць ши концине 9 сарчинь, мените сэ апречиезе калитатя куноштинциелор ши нивелул де прегэтире а елевилор каре студиязэ кимия ла нивел авансат.

Реализаря коректэ а сарчинилор дин партя A (A1-A5) се апречиязэ ку максимум 5 пункте, пентру фиекаре рэспунс корект 1 пункт, ын казул уней ерорь се акордэ 0 пункте.

Реализаря коректэ а сарчинилор дин партя В (В1-В5) се апречиязэ максимум 15 пункте.

mymere.		
	Пунктажул	Обсерваций
№	максимал пентру	
сарчиний	ындеплиниря	
	сарчинилор	
A1	1	
A2	1	
A3	1	
A4	1	
A5	1	
B1	3	баланца електроникэ корект ынтокмитэ — 1 пункт; ажентул оксидат ши ажентул редукэтор корект индикат — 1 пункт; стабилиря коректэ а коефичиенцилор — 1 пункт;
B2	4	пентру фиекаре екуацие коректэ- 1 пункт
В3	3	корект калкулатэ модификаря витезей - 1 пункт; корект детерминатэ диференца де температурь - 1 пункт; калкуларя коректэ а температурий ши скриеря рэспунсулуй - 1 пункт;
B4	5	скриеря коректэ а екуацией реакцией - 1 пункт; калкуларя кантитэций де субстанце - 1 пункт; калкуларя месей але субстанцелор формате - 1 пункт; калкуларя месей солуцией ши а субстанцей нереакционате - 1 пункт; калкуларя пэрций де масэ а солуцией - 1 пункт.

Пунктажул максимал пентру ындеплиниря лукрэрий – 20 пункте.

Системул де конверсие а пунктелор примаре ын ноте пе скара де чинч пункте

Нота пе скара де чинч пункте		«2»	«3»	«4»	«5»
нивел	пунктажул	0-9	10-13	14-16	17-20
апрофундат	тотал				